Cabernet x Malbec n°1

Vass3R09s056-060



SINA Collection Vassal-Montpellier

1557Mtp1

Cl5\$12 SIZ Caberner Malber no4.





dominalinationalinationalinational

Désignation: Labernet Malles no 1

Clos 5 Planche 12 coté 5 Nº 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : /

Charge :

5 3

Caberner mallee mry

Désignation

clos 5 Planche 12 coté 5 No 12

Vigueur : 4

Date de mâturité

Vendarge lett. 9 Few +6

Désignation : Calernel Malle nist clos 5 Planche 12 coté S Nº 12 Vigueur : 3

Date de maturité : 2 - 9.61

Charge :

S. 1 /

43

5 9

Désignation: Cobiner malle n'il Clos 5 Planche 12 Rang S Souche 12 Vigueur: 30 le 86.8.62 Date de maturité : 3.962 Pourriture : ()

BRAPPE : G -(M)- P - L -(M)- C.

BAIE: TG - G - M - P. B1 - Gr - Rs - Rg -(N)

saveur : (9 m - ar - fox - herb.

s 128 Disc - sph - ell - for. Obov - cyl - fus.

s 3 2/ avec pépins - apprène

s 4 30 jus : inc - coloró.

8 5 20

		Pla	nche										
I Nembre	T A T E S												
! Total	1-12/3	1 16,3	1	I		r i		1		1		1	
15.		1.1.	!	1		!		!		1		1	
15.	1.2	1.3	i	1 .	*	1 .		1 5	4	1 .	r.	1 .	0
16.	1.1.	1 . 4.	1	I .		1 .		1 .	,	1 .	¢	1 .	0
5.	1 . 6.	.2.	1	1 .		1 .		1 .		1	,	!	ō
15.	0	1 . 3.	1	1		1		1		1		1	
	No Nombre Total 5	Total 1-12/3 1 5 1.0. 1 5 1.2. 1 6 1.1. 1 5 1.6.	No C	No C. 5 Planche Nombre	I Nembre D D D D D D D D D	I Nembre D A D	I Nombre DATE Total 12/3 14,3	I Nembre DATES 12/3 M.3	No	No	No	No	No

Année: 1960 Nº Gl 5 H 12 S. 12. Planche Calourt Malbox Nº 1 Côté.

	!Nombre ! total	DATES								
	!	9-3	1 44,3	194/3!	1	!	1 1			
1	16	0	! 2	3 4	!	!				
2	16	2	13	15 x 1	!	1 1	!!!!			
3	1 4	! 0	11	13 4 !	!	! !	!!!!			
4	16	! 0	! 2	3 4	!	!	1 1			
5	14	! 0	! 0	12	1	D la 14-3	60 x			

Année 1967

Emplacement 5 A2 8 A2

Corbernet Haller met

	Nombre total	20.3	24-3		D A	T E	S	 	
1	408	2	2247	v					
2	w	5 x	7.4						
3	w	3	4.			12-3-	67		
4	w	5 ×	8 4		*	12-3	X.		
5	16	4	94		De	1 . a			
6					D	+1			
+									
В									
9									
,									

Désignation: Cabernet Malbec Nº1

VASSAL Cl 5 Planche 12 coté S No 12 souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

Nº ordre

Cabernet Mallee Not

Désignation

VASSAL Cl 5 Planche 12 coté S Nº 12 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limte glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Hogel Le 14.6.58 Nº ordre

Cabernet Malbee No1

Désignation :

VASSAL CL 5 Planche 12 côté S N. 12 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raiss 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raiss 8 - vert 9

38 - vrille : verted - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Guyel Le 14. 6.58 Nº ordre

Cabonet Malbee Net.

Désignation

VASSAL planche/12 côté \$ No 12 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 0 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte () - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc O- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supériour à 90° (3):

Hudren le 25-6-1958

Cabernet Malbee Nº1

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL U5 planche 12 côté 5 Nº 12 souche 1 0 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 🕝 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse : Grosse Moyenne Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 6 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant
- 29 A section transversale : régulière 5 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident ① peu apparent 2.
- 32 A pinceau ; court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau ; coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 59

Cabernet & Malbec Nos 5.125 12 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large ((2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre :	Désignation : Cabernet Malbec Nº 1
Origine :	
Emplacement 665Pl.19512Vas	
8 - Angle des nervures	. 4-2-3.
9 - L ₁ /L	. 1 - 2 - 3
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	- Control of the Cont
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Renner 58.